

D

Schuberth Industriehelme
KOPFSCHUTZ FÜR PROFIS
Made in Germany

UP-GF

Schuberth 
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

Schuberth Industriehelme
KOPFSCHUTZ FÜR PROFIS
 Made in Germany

Wo und wann immer wirksamer Kopfschutz bei der industriellen Arbeit gefordert ist, sind Schuberth Schutzhelme die erste Wahl. Mit der Kompetenz und Erfahrung aus über fünfzig Jahren in der Entwicklung und Fertigung von Arbeitsschutzhelmen setzt Schuberth die Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit, Produktzuverlässigkeit und Tragekomfort. „Made in Germany“ stehen Schuberth Helme für herausragenden Schutz - auch unter extremen Einsatzbedingungen.


So zeigt der duroplastische BOP eindrucksvoll seine Stärken insbesondere in heißen Einsatzgebieten, z. B. bei der Arbeit am Schmelzofen, an Walzstraßen und in Gießereien. Hohe Formstabilität unter Hitzeeinwirkung und geringe Strahlungswärme nach Innen machen den Hochleistungs-Allrounder, der auch durch hervorragende Chemikalienresistenz, Schutz bei Störlichtbögen sowie langer Gebrauchsdauer zu überzeugen weiß, zum Spezialisten für jeden Heißbetrieb.

Mit den Schuberth Glasfaser-Helmen sind Sie auf der sicheren Seite und können auch bei vielschichtigen und schwer vorhersehbaren Gefahrenquellen stets einen kühlen Kopf bewahren. In jeder Situation. Immer.


Facts & Features

- Duroplastisches Hochleistungs-Helmschalenmaterial

- Formbeständigkeit bei hohen Temperaturen



- Hervorragende Schutzeigenschaften
 - sehr gutes Stoßdämpfungsverhalten
 - hohe Seitensteifigkeit
 - hohe Kerbschlagzähigkeit




- Optimale Passform durch 3 Helmgrößen



- Hoher Tragekomfort und optimaler Halt durch:
 - ergonomisch geformte Innenausstattung
 - 6-Punkt-Gurtband
 - Einstellbarkeit der Traghöhe

- Lange Gebrauchsdauer



- Hohe Chemikalienresistenz
- Schutz bei Störlichtbögen
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Belastung
- Optimale Abstimmung auf Einsatzgebiet durch breite Auswahl an Innenausstattungen und Zubehör.

BOP

Technische Daten

- 5-Rippen-Design
- gerade Helmform
- Duroplastisches Schalenmaterial: Glasfaser-Polyester (UP-GF)
- bedruckbare Flächen auf: a) vorn 2,3 x 3 cm
b) seitlich 9 x 3 cm
- einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
- traghöhenverstellbare Innenausstattung
- Gesamtschutzfläche ca. 1.100 cm²
- Erhältliche Sonderausstattung: Integrierter Augenschutz, regulierbare Belüftung, Reflexstreifen, Lampenhalter, Nackenschutzhalterung
- Erhältliches Zubehör: Gesichtsschutz, Gehörschutz, Kinnriemen, Nackenschutz



KOPFSCHUTZ FÜR PROFIS

BOP
mit I/79 GD

Innenraum und Ausstattungsvarianten



Vorsprungsfreier Innenraum (zur Vermeidung punktueller Belastung bei Beaufschlagung oder Anstoßen)



I/79 GD
Gurtband-Innenausstattung mit Polsterstreifen, Schweißleder



I/79 GW*
Gurtband-Innenausstattung mit Polsterstreifen, Schweißleder



I/52 RENL*
Spezial-Innenausstattung mit Federbandstahl, Polsterstreifen, Schweißleder

	I/79 GD Kaltbetriebe	I/79 GW* Heißbetriebe	I/52 RENL* Heißbetriebe
BOP	X	X	X
BOP R	X	X	
BOP 74 R	X	X	X
SUP	X	X	X

*nur für bestimmte Helmgrößen und Helmfarben lieferbar



SUP
mit I/52 RENL

	BOP	SUP
Zulassung:	DIN EN 397 + GOST R	DIN EN 397
Zusätzliche Schutzzeigenschaften*:	+150 °C, MM, LD	+150 °C, MM
Material Helmschale:	UP-GF (Glasfaser Polyester)	UP-GF (Glasfaser Polyester)
Kopfgrößenbereich:	Größe 1 (52 - 56 cm)	–
	Größe 2 (53 - 61 cm)	Größe 2 (53 - 61 cm)
	Größe 3 (59 - 63 cm)	–

* nach DIN EN 397
+150 °C = geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen
MM = geeignet für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall,
LD = geeignet für den Einsatz bei Gefährdungen durch hohe seitliche Beanspruchung

BOP
mit I/79 GW



wärmereflektierende
Innenausstattunghalterung



BOP
mit I/52 RENL

	BOP R	BOP 74 R
Zulassung:	DIN EN 397 + GOST R	DIN EN 397 + GOST R
Zusätzliche Schutzeigenschaften*:	+150 °C, MM	+150 °C, MM
Material Helmschale:	UP-GF (Glasfaser Polyester)	UP-GF (Glasfaser Polyester)
Kopfgrößenbereich:	Größe 2 (53 - 61 cm)	Größe 2 (53 - 61 cm)
	–	Größe 3 (59 - 63 cm)

UP-GF Helmvarianten

Alternative Helmformen

BOP

- gerade Helmform
- ohne Regenrinne



BOP R

- gerade Helmform
- mit Regenrinne



BOP 74 R

- Helmform mit heruntergezogener Nackenpartie
- mit Regenrinne
- große Bedruckungsfläche vorn 4 x 4 cm



SUP

- Helmform mit einem breiten, umlaufenden Rand
- sehr gute Ablaufeigenschaften



Optimale Passform durch 3 Helmschalen

· hoher Tragekomfort · optimierte Schutzwirkung · größeres Kopfgrößenspektrum



BOP
Größe 1 (52 - 56 cm)



BOP
Größe 2 (53 - 61 cm)



BOP
Größe 3 (59 - 63 cm)

Standardfarben im Material eingefärbt



RAL: Orange 2009 Grün 6024 Rot 3020 Blau 5017 Gelb 1023 Weiß 9016

Sonderfarben sind bei größeren Abnahmemengen ebenfalls realisierbar



Metallisierung
(Speziallack zur Reflexion erhöhter Wärmestrahlung)



Tampoprint
(zur Anbringung von Firmenlogos etc.)



Zubehör

Gesichtsschutz



Kaltbetrieb

VP2 - Kunststoff



VP2: Acetat-Scheiben
• Schutz gegen aggressive Flüssigkeiten

Heißbetrieb

VP1 - Aluminium



VP1: Polycarbonat-Scheiben
• Temperaturbeständig bis 130 °C

Heißbetrieb

RU - Aluminium



RU: Spezial-Hitzeschleier
• sehr gute Absorption und Reflexion von Strahlungswärme

Augenschutz*



* nur für bestimmte Helmmodelle und Helmgrößen lieferbar

Gehörschutz



Nackenschutz



• aus schwerentflammaren Spaltleder



• verschiedene Ausführungen und Abmessungen



Lampenhalter



regulierbare Belüftung



Kinnriemen



Reflexfolie

SCHUBERTH GmbH
Vertrieb Arbeitsschutzhelme
Rebenring 31
38106 Braunschweig
Germany

Telefon: +49-(0)531-38005-0
Telefax: +49-(0)531-38005-180

E-mail: arbeitsschutzhelme@schuberth.de
www.schuberth.de

Schuberth 
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

Firmensitz: Stegelitzer Str. 12 · 39126 Magdeburg