



ORTHOPÄDIEPROGRAMM

Technologie und Handwerk



**MADE IN
DEUTSCHLAND**

ERFAHRUNG FÜR DIE ZUKUNFT DER ORTHOPÄDIE



SPANNRIT
SCHÜHKOMPONENTEN GMBH



Produktverzeichnis

MEMOPUR®-Programm	03 – 12
MEMOGEL®-Programm	13 – 15
SPANNTEC®-Programm	16 – 21

Lagerware	22	Bauteile	33
Kassenmodelle	23	Decken-Materialien	34 – 35
Kinderrohlinge	24 – 26	Modulsysteme	36
Schaumrohlinge	27 – 29	Einlagen mit Ihrem Aufdruck	37
Kunststoffrohlinge	30 – 31	Zusammensetzung	38
Korkrohlinge	32 – 33	Verformung	39

■ WAS IST MEMOPUR®?



MEMOPUR® ist ein sehr fein strukturierter, offenzelliger Polyurethanschaum. Dieser wurde extra für die Anwendung im Fußbett entwickelt und sorgt für optimale Druckverteilung. Das hochwertige Material erreicht eine Rückstellkraft von 96 %.

Die Möglichkeiten der Bearbeitung und seine Eigenschaften machen es zu einem herausragenden Einlagenmaterial.

Obermaterial Dakar: Dakar ist ein speziell zum MEMOPUR®-Schaum entwickeltes Microfasergewebe. Es ist so dehnbar, dass es die Eigenschaften des Schaumes zu 100 % weitergibt.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- gut schleifbar
- gut klebbar
- 96 % Rückstellkraft
- vorgeformt – von oben und unten
- hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- optimale Druckverteilung
- waschmaschinenfest


MEMOPUR® Hart & Weich

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7370300076



Material: PU-Material • offenzellig • 20 Shore/50 Shore • Decke Dakar beige
Aufbau: Rückfuß: 50 Shore, Schaum fest • Vorfuß: 20 Shore, PU Schaum weich
 Fersenabsorber: 20 Shore, PU Schaum weich
Eigenschaften: gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft • von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme • optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
 auch ohne Decke und Pelotte lieferbar (Art.-Nr. 7370000076S9)




MEMOPUR® Hart & Weich

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7370050076



Material: PU-Material • offenzellig • 20 Shore/50 Shore
 Decke Silverline schwarz
Aufbau: Rückfuß: 50 Shore, Schaum fest • Vorfuß: 20 Shore, PU Schaum weich • Fersenabsorber: 20 Shore, PU Schaum weich
Eigenschaften: gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft • von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme • optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
 Oberdecke auch in Blau erhältlich (Art.-Nr. 7370290076)



MEMOPUR® Hart & Weich

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 807217S90080



- Material:** PU-Material · offenzellig · 20 Shore/35 Shore · Schaum blau
- Aufbau:** Rückfuß: 50 Shore, Schaum fest · Vorfuß: 20 Shore, PU Schaum weich · 20 Shore, PU Schaum weich
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität · gut schleifbar · gut klebbar · 96 % Rückstellkraft · von oben und unten vorgeformt · hohe Feuchtigkeitsaufnahme · optimale Druckverteilung · waschmaschinenfest bis 40° C

**MEMOPUR® + Kork**

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 8961050098



- Material:** PU-Material · offenzellig · 20 Shore · Decke Silverline schwarz Korkunterbau
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Flexkork
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität · gut schleifbar · gut klebbar · 96 % Rückstellkraft · von oben und unten vorgeformt · hohe Feuchtigkeitsaufnahme · optimale Druckverteilung · waschmaschinenfest bis 40° C Kork optimal thermoplastisch verformbar; wie Ortholen
- auch ohne Oberdecke und Pelotte lieferbar (Art.-Nr. 8961000098)

**MEMOPUR® + Kork**

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 8961200098



- Material:** PU-Material · offenzellig · 20 Shore · Decke Biolining Korkunterbau
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Flexkork
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität · gut schleifbar · gut klebbar · 96 % Rückstellkraft · von oben und unten vorgeformt · hohe Feuchtigkeitsaufnahme · optimale Druckverteilung · waschmaschinenfest bis 40° C Kork optimal thermoplastisch verformbar; wie Ortholen



MEMOPUR® + Kork

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7361300076



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar beige
Korkunterbau
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Flexkork
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
Kork optimal thermoplastisch verformbar, wie Ortholen
- auch ohne Oberdecke und Pelotte lieferbar (Art.-Nr. 7361000076)

**MEMOPUR® + Kork**

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7361350076



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar schwarz
Korkunterbau
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Flexkork
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
Kork optimal thermoplastisch verformbar, wie Ortholen

**MEMOPUR®**

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7335000076



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Kunststoffkern
- Aufbau:** in den MEMOPUR®-Schaum mittig eingeschäumter Spritzkern ohne Pelotte
- Eigenschaften:** gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung




MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7335300076



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar beige
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 20 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke Dakar
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C



MEMOPUR® Topline

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7360040076



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Olympia
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
weiche Dämpfungseinleger im Vorfuß und Ferse • PU Schaum weich
Oberdecke Olympia
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft • von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme • optimale Druckverteilung
waschmaschinenfest bis 40° C • Dämpfungselemente 12 Shore in Vorfuß und Ferse



MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7135000084



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore
Aufbau: in den MEMOPUR®-Schaum mittig eingeschäumter Spritzkern ohne Pelotte
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung



MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7135300084



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar beige
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 20 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke Dakar
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C



MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7235200086 Biolining



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Biolining oder EVA
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 20 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke Biolining oder EVA
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung
Biolining: keine Verfärbungen • atmungsaktiv • allergikergesamt
wird bei Trocknung nicht brüchig • waschmaschinenfest bis 40° C




MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 723517S90086 EVA blau



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Biolining oder EVA
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 20 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke Biolining oder EVA
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung
Biolining: keine Verfärbungen • atmungsaktiv • allergikergesamt
wird bei Trocknung nicht brüchig • waschmaschinenfest bis 40° C




MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7435300078



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar beige
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 20 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke Dakar
- Eigenschaften:** gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
- auch ohne Decke und Pelotte lieferbar (Art.-Nr. 7435000078)


**MEMOPUR® + Kork**

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7461300078



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar beige
Korkunterbau
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Flexkork
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
Kork optimal thermoplastisch verformbar; wie Ortholen
- auch ohne Oberdecke erhältlich (Art.-Nr. 7461000078)

**MEMOPUR® + Kork**

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7661300080



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar beige
Korkunterbau
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Flexkork
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
Kork optimal thermoplastisch verformbar; wie Ortholen
- auch ohne Oberdecke erhältlich (Art.-Nr. 7661000080)




MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 783517S90086



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke EVA blau
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 20 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke EVA
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung




MEMOPUR® + Ergolan

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7965300082



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar • Ergolanunterbau
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Ergolan
Eigenschaften: gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
Ergolan thermoplastisch verformbar




MEMOPUR® + Ergolan

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7965000082S9



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Schaumklebehilfe
Ergolanunterbau
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Ergolan ohne Pelotte
Eigenschaften: gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
Ergolan thermoplastisch verformbar



MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 4835300080



weicher Vorfuß

6 mm

Versteifungskern

weiche Ferse
5 mm



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Dakar
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 20 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke Dakar
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft • von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme • optimale Druckverteilung
Dakarmaterial extrem zugfähig in zwei Richtungen und sehr gute punktuelle Entlastung • das Material überträgt alle Eigenschaften des Schaumes waschmaschinenfest bis 40° C
auch ohne Oberdecke erhältlich (Art.-Nr. 4835000080)

MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 4820000080 ohne Decke



- Material:** PU-Material • ca 35 Shore • ohne Pelotte
Aufbau: durchgehend ein Material • ohne Pelotte • ohne Decke
Eigenschaften: gut schleifbar • klebbar • hohe Rückstellkraft

MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7327290076
mit Dakar blau



- Material:** PU-Material • ca 35 Shore • mit Pelotte • Decke Dakar blau
Aufbau: durchgehend ein Material
Eigenschaften: gut schleifbar • klebbar • hohe Rückstellkraft

MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7327000076
ohne Decke und ohne Pelotte



Material: PU-Material • ca 35 Shore • ohne Decke
Aufbau: durchgehend ein Material
Eigenschaften: gut schleifbar • klebbar • hohe Rückstellkraft


MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7436300078



Material: PU-Material • offenzellig • 35 Shore • Decke Dakar
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum mit Kern und Pelotte
Ferse: 35 Shore, PU Schaum weich • Oberdecke Dakar
Eigenschaften: gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • Dakarmaterial extrem zugfähig in zwei
Richtungen und sehr gute punktuelle Entlastung • das Material überträgt
alle Eigenschaften des Schaumes




MEMOPUR® tiefschalig

Gr. 36 – 47 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7770000098S9



Material: PU-Material • 60 Shore hinten • 20 Shore vorne
Aufbau: MEMOPUR®-Schaum hart/weich mit durchgehender Schaumabdeckung
zur guten Verklebung
Eigenschaften: gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
Ergolan thermoplastisch verformbar



MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7965050082S3 I



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore • Decke Silverline • Ergolanunterbau
Gel-Fersensporn
- Aufbau:** MEMOPUR®-Schaum mit angeschäumtem Ergolan mit Aussparung und Gel-Fersensporn
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C Ergolan thermoplastisch verformbar



MEMOPUR®

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 8364050082



- Material:** PU-Material • offenzellig • 20 Shore
- Aufbau:** Rückfuß: PE-Kern, aus angeschäumtem Ergolanschaum ohne Fersenabsorber • Vorfuß: 20 Shore, PU Schaum weich
- Eigenschaften:** gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C Kern wie Ortholen verformbar



■ EINZIGARTIG BELASTBAR



mehr
power
für jeden tag

feel the hydrogel energy



memogel[®]
einlagen-system

MEMOGEL® EINLAGEN-SYSTEM

Feel the Hydrogel Energy – Die einzige Einlage mit dem HydroEnergy-Effect.



- 1 **Obermaterial:** SILVERLINE ist das innovative Obermaterial mit einem zehnprozentigen Silberanteil. Wirkt antibakteriell und ist äußerst saugfähig.
- 2 **Schutzschicht:** Schützt die Gелеlemente.
- 3 **Gelelemente:** Werden exakt der jeweiligen Belastung angepasst. Wirken hydrostatisch und bewirken so eine enorme Druckverteilung.
- 4 **Memopur®-Basiselement:** Bietet hervorragende Dämpfungseigenschaften und besitzt eine hohe Rückstellkraft.
- 5 **Kernbasis:** Extrem widerstandsfähige Versteifungsschicht. Stützt den Fuß sanft. Muskulatur kann trotz Korrektur aktiv arbeiten.
- 6 **Fersenabsorber:** Extra belastbarer Fersenabsorber mit Dämpfungseigenschaften.

MEHR ERFOLG BEIM EINLAGENVERKAUF: DAS MEMOGEL®-MARKETINGPAKET.

Als memogel®-Einlagen-Systempartner erhalten Sie ein zielgruppenorientiertes Marketingpaket. Es besteht aus:

- **Prospekt**, ausführliche Vorstellung des memogel®-Systems.
- **Scanner-System** mit Software, einfache Bedienung und Aufstellung.
- **Rollup**, ca. 800 x 2000 mm, mit Vorstellung des memogel®-Systems.
- **Plakate DIN-A1**, 2 Versionen: Welcher memogel®-Typ sind Sie?
- **Individuelle Anzeigen** mit frei gestaltbarem Bereich

Bestellung und Informationen unter:

Telefon +49(0)6027/4064-0 • E-Mail: info@spannrit.de



memogel®
einlagen-system

MEMOGEL®

Gr. 35 – 50 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 738I530076F01



- Material:** PU-Material · offenzellig · 20 Shore · Decke Silverline
PU-Unterbau · Gel-Absorber
- Aufbau:** Memopur®-Schaum mit PU-Unterbau · Decke Silverline
Gel-Absorber
- Eigenschaften:** gute Kanteneigenschaften · gut schleifbar · gut klebbar (evtl. PU-Kleber) · von oben und unten vorgeformt · hohe Feuchtigkeitsaufnahme · optimale Druckverteilung · waschmaschinenfest bis 40° C
3 verschiedene Abstufungen mit Gel-Absorbieren

viel Abstützung und Pelotte



MEMOGEL®

Gr. 35 – 50 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 73B8I530076F02



- Material:** PU-Material · offenzellig · 20 Shore · Decke Silverline
PU-Unterbau · Gel-Absorber
- Aufbau:** Memopur®-Schaum mit PU-Unterbau · Decke Silverline
Gel-Absorber
- Eigenschaften:** gute Kanteneigenschaften · gut schleifbar · gut klebbar (evtl. PU-Kleber) · von oben und unten vorgeformt · hohe Feuchtigkeitsaufnahme · optimale Druckverteilung · waschmaschinenfest bis 40° C
3 verschiedene Abstufungen mit Gel-Absorbieren

mittlere Abstützung und Pelotte



MEMOGEL®

Gr. 35 – 50 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 73C8I530076F03



- Material:** PU-Material · offenzellig · 20 Shore · Decke Silverline
PU-Unterbau · Gel-Absorber
- Aufbau:** Memopur®-Schaum mit PU-Unterbau · Decke Silverline
Gel-Absorber
- Eigenschaften:** gute Kanteneigenschaften · gut schleifbar · gut klebbar (evtl. PU-Kleber) · von oben und unten vorgeformt · hohe Feuchtigkeitsaufnahme · optimale Druckverteilung · waschmaschinenfest bis 40° C
3 verschiedene Abstufungen mit Gel-Absorbieren

wenig Abstützung und Pelotte



■ WAS IST SPANNTEC®?



VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- keine Übergänge
- besonders dünne Ferse – 1,2 mm
- Vorfuß flexibel und sehr dünn
- alle Ränder laufen auf Null aus
- weiche Kanten
- thermoplastisch leicht verformbar

SPANNTEC® ist ein Konzept zur Herstellung hochwertiger Kunststoffrohlinge im Spritzgussverfahren. Es ist eine Verbindung von weichem flexiblen Kunststoff an der Ferse, den Kanten und im Vorfuß und einem festen, federnden Komfortkern im Längsgewölbe und Rückfußbereich. Auf diese Weise entstehen Kunststoffeinlagen für höchste Ansprüche. An den weichen Kanten können keine Druckstellen entstehen. Die Ferse ist so dünn und flexibel, dass der Fuß nicht aus dem Schuh gehebelt wird. Die Oberseite ist mit einer Klebehilfe versehen, sodass sie hervorragende Klebeeigenschaften hat.

Alle Übergänge sind durch das spezielle Produktionsverfahren fließend – der Kunde spürt keine Kanten.

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9240000048



- Material:** Federnder PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • leicht schalige Ferse (1,5 mm dick) • leicht schalige Gesamtanatomie
gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar • federnder Kern
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Dakar gibt die Eigenschaften des Schaumes exakt weiter. Das Polster gibt es in den Stärken 1, 2, 3 oder 4 mm. Es kann auch mit den Stärken 1 oder 2 mm vorne und 3 oder 4 mm hinten oder umgekehrt geliefert werden. (Art.-Nr. 9240322048AH)

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9240000057



- Material:** Federnder PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Übergang nach vorne aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • leicht schalige Ferse (1,5 mm dick) • leicht schalige Gesamtanatomie
gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar • federnder Kern
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Dakar blau (Art.-Nr. 9240291057AH)

SPANNTEC® Kork**Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9230000048**

- Material:** Kork PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • leicht schalige Ferse (1,5 mm dick) • leicht schalige Gesamtanatomie
gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar • extra federnder Komfort-Korkkern
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Royal ist ein besonders atmungsaktiver Microfaserbezug in royaler Optik (Art.-Nr. 923001107AH)

SPANNTEC® Kork**Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9230000057**

- Material:** Kork PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Übergang nach vorne aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • leicht schalige Ferse (1,5 mm dick) • leicht schalige Gesamtanatomie
gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar • extra federnder Komfort-Korkkern
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Biolining ist ein Baumwollvlies mit PU-Beschichtung für einen besonders angenehmen Tragekomfort (Art.-Nr. 9230201057AH)

SPANNTEC® Fersensporn**Gr. 35 – 48****Art.-Nr. 9240322048AHS8S27**

- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Dakar beige • PES-Vlies • 3,5 mm dicke Ferse mit Fersenspornaussparung und Weichpolsterung im Sehnenbereich
leicht schalige Ferse (1,5 mm dick) • leicht schalige Gesamtanatomie
gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar • federnder Komfortkern • Schaum (15 Shore)
Obermaterial Dakar gibt die Eigenschaften des Materials exakt weiter

SPANNTEC®
SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 41/42 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9440000074
Gr. 41/42 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9440000048



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • flache Ferse (1,2 mm dick) flache Gesamtanatomie • gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Biolining ist ein Baumwollvlies mit PU-Beschichtung für einen besonders angenehmen Tragekomfort (Art.-Nr. 9440142074AH30)



SPANNTEC®
SPANNTEC®

Gr. 33/34 – 41/42 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9440000069
Gr. 41/42 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9440000061



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Übergang nach vorne aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • flache Ferse (1,2 mm dick) flache Gesamtanatomie • gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Biolining schwarz ist ein Baumwollvlies mit PU-Beschichtung für einen besonders angenehmen Tragekomfort (Art.-Nr. 9440361061AH)



SPANNTEC® Kork
SPANNTEC® Kork

Gr. 35/36 – 41/42 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9430000069
Gr. 41/42 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9430000061



- Material:** Kork PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Übergang nach vorne aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • flache Ferse (1,2 mm dick) flache Gesamtanatomie • gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Veloursleder perforiert (Art.-Nr. 9430461069AH)

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 934000014



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • schalige Ferse (1,5 mm dick) • 1/4 Schalenform • höhere Abstützung des Längsgewölbes
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Dakar blau mit 4 mm Carbosanschaum grau (Art.-Nr. 9340312014AH)

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9340000013



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Übergang nach vorne aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • schalige Ferse (1,5 mm dick) • 1/4 Schalenform • höhere Abstützung des Längsgewölbes
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Biolining ist ein Baumwollvlies mit PU-Beschichtung für einen besonders angenehmen Tragekomfort (Art.-Nr. 9340201013AH)

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9240001448



- Material:** federnder PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • leicht schalige Ferse (1,5 mm dick) • leicht schalige Gesamtanatomie gute Längsgewölbeabstützung • Unterdecke Carbonoptik mit Antirutschbeschichtung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar • federnder Kern



Carbon in der Sohle

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 45/46

Art.-Nr. 9240062448AHS37S3320



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • flache Ferse (1,2 mm dick) flache Gesamtanatomie • gute Längsgewölbeabstützung
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Silverline • 2 mm Memopurpolsterung weiß Fersenspornpolsterung rot



Carbon in der Sohle

SPANNTEC®

Gr. 35 – 48

Art.-Nr. 9240371448AHS3715



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • Antirutschmaterial
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar • leicht schalige Ferse (1,5 mm dick) leicht schalige Gesamtanatomie • gute Längsgewölbeabstützung
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Biolining schwarz durchgehende Memopurpolsterung 1,5 mm



Carbon in der Sohle

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 41/42 • ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9340000013



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • schalige Ferse (1,5 mm dick) • 1/4 Schalenform • höhere Abstützung des Längsgewölbes
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar
- Zurichtbeispiel:** Obermaterial Dakar schwarz mit 3 mm Memopurschaum weiß (Art.-Nr. 9349342014AHS3730)

SPANNTEC®

Gr. 35/36 – 39/40 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9740000048

Gr. 41/42 – 47/48 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9740000014



Material: PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff

Aufbau: Oberdecke Vlies (Klebehilfe) • PES-Vlies • gute Längsgewölbeabstützung und eingearbeitete Fersenpornentlastung

Eigenschaften: thermoplastisch mit Föhn und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar

Zurichtbeispiel: Obermaterial Kalbfutterleder perforiert
4 mm Fersenpolster aus beigem Carboschaum
(Art.-Nr. 9740241014AHS3840)



Gr. 35 – 42
Art.-Nr. L1210131069 AH S7


Gr. 35 – 48
Art.-Nr. L4230101013AC12
Art.-Nr. L4230101022AC12

Gr. 35 – 40 Damen
Art.-Nr. L1210461074AH
Gr. 41 – 48 Herren
Art.-Nr. L1610461060AC

Kunststoffrohling mit Biolining perforiert

Korkrohling mit 1,2 mm Longlife-Rindleder

Kunststoffrohling mit Veloursleder perforiert



Gr. 35 – 40 Damen
Art.-Nr. L4113140076AH
Gr. 41 – 48 Herren
Art.-Nr. L4113140076AC


Gr. 35 – 40 Damen
Art.-Nr. L9440142074AH20
Gr. 41 – 48 Herren
Art.-Nr. L9440142048AC20

Gr. 35 – 40 Damen
Art.-Nr. L9440461074AH
Gr. 41 – 48 Herren
Art.-Nr. L9440461048AC

Weichschaumrohling mit Biolining perforiert und Polster

Spanntec-Rohling mit Biolining perforiert und 2 mm Polster

Spanntec-Rohling mit Veloursleder perforiert



■ BASISMODELLE

**MADE IN
DEUTSCHLAND**

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- gute Schleifeigenschaften
- gute Klebeigenschaften

WEICHSCHAUMEINLAGE

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 7337500076



Material: PU-Material • 25 Shore • Decke Marateca
Aufbau: Schaumunterbau • dünne Versteifung unter der Decke
Marateca Obermaterial
Eigenschaften: funktionale Basiseinlage

KORKEINLAGE

Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. 8125500076



Material: Kork-Gummimischung (48 % Korkanteil) • Decke Marateca
Aufbau: Kork-Gummimischung • Marateca Obermaterial
Eigenschaften: funktionale Basiseinlage

KUNSTSTOFFEINLAGE

Gr. 35 – 40 Damen · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. LI210501074AH

Gr. 41 – 48 Herren · ab Lager lieferbar

Art.-Nr. LI610501060AC



Material: PP-Kern • Vlies • Marateca
Aufbau: Vliesunterbau • PP-Kern • Schaumpelotte
Marateca Obermaterial
Eigenschaften: funktionale Basiseinlage

■ KINDERROHLINGE

**MADE IN
DEUTSCHLAND**

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- gut schleifbar
- gut klebbar
- 96 % Rückstellkraft
- vorgeformt – von oben und unten
- hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- optimale Druckverteilung
- waschmaschinenfest

Die Kinderrohlinge zeichnen sich durch ihre weichen Kanten aus, somit wird die Gefahr von Druckstellen erheblich verringert. Durch das federnde Längsgewölbe bleibt die Fußmuskulatur aktiv und kann sich weiterentwickeln.

Die Einlagenrohlinge lassen sich aufgrund ihrer Eigenschaft der thermoplastischen Verformbarkeit und des beigefügten Supinations-Keiles individuell an den Fuß anpassen. So können sie flexibel auf die Kundenbedürfnisse reagieren.


MEMOPUR® KIDS

Gr. 21/22 – 45/46 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 8864290052



Material: PU-Material • offenzellig • 20 Shore
Aufbau: Rückfuß: PE-Kern • Vorfuß: 20 Shore, PU Schaum weich • Fersenabsorber
Eigenschaften: gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
 von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
 optimale Druckverteilung • waschmaschinenfest bis 40° C
 Kern wie Ortholen verformbar

auch mit Pelotte erhältlich
 (Art.-Nr. 8864P290052)



MEMOPUR® KIDS

Gr. 21/22 – 45/46 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 8870290052



Material: PU-Material • offenzellig • 40/50 Shore
Aufbau: Memopur® hart/weich • Vorfuß 40 Shore • Rückfuß 50 Shore
Eigenschaften: gute Kantenstabilität • gut schleifbar • gut klebbar • 96 % Rückstellkraft
 von oben und unten vorgeformt • hohe Feuchtigkeitsaufnahme
 waschmaschinenfest bis 40° C

SPANNTEC® KIDS

Gr. 21/22 – 41/42 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9140290044



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke Dakar blau • PES-Vlies • Kinderschaleneinlage Superdünn
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Fön und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar

SPANNTEC® KIDS

Gr. 21/22 – 41/42 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 9140331044A20



- Material:** PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuß aus flexiblem Kunststoff
- Aufbau:** Oberdecke EVA bunt • 2,0 mm • PES-Vlies • Kinderschaleneinlage mit 2,0 mm EVA Polster
- Eigenschaften:** thermoplastisch mit Fön und kleiner Düse punktuell verformbar einwandfrei klebbar

SENSO KIDS

Gr. 23/24 – 39/40 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 5030



- Material:** PE-Kork • Oberdecke Vlies (Klebehilfe)
- Eigenschaften:** gute Haltbarkeit • nicht brüchig • gut schleifbar thermoplastisch verformbar

SENSO KIDS

Gr. 23/24 – 39/40 · ab Lager lieferbar Art.-Nr. 5290025



Material: EVA weiß • Oberdecke Dakar blau
Eigenschaften: passend vorgeformt für Artikel 5030

■ EINZIGARTIGE EINLAGEN



SPANNRIT
SCHUHKOMPONENTEN GMBH

■ SCHAUMROHLINGE



VORTEILE AUF EINEN BLICK:


- thermoplastisch verformbar
- gut schleifbar
- gute Federwirkung

Material: PE-EVA Ergolanschaum
Eigenschaften: thermoplastisch verformbar; gut schleifbar; gute Federwirkung
Verarbeitung: Verkleben: empfohlen TR-Kleber; gegebenenfalls aufrauen
 Verformen: mit dem Heißluftfön bei ca. 350° C von beiden Seiten die zu verformende Stelle erwärmen, umformen, einen Moment halten, fertig

- Besonderheiten:**
- 17 verschiedene Obermaterialien
 - Vorfußpolster 2, 3, 4 mm
 - Rindleder in 1,2 und 2,0 mm
 - Fersenpolster (nur Ferse 3 mm abgepolstert)
 - Carbosan-Schaum 2, 3, 4 mm, in 15 Shore beige (wie PPT) und in 25 Shore grau
 - Extra dünn (der Kern wird vor dem Verkleben auf 0,5 mm in der Ferse dünn geschliffen)
 - Pelottenposition selbst bestimmbar, d. h. Pelotte weiter vor oder zurück positionierbar
 - 9 verschiedene Pelotten frei wählbar
 - jede Zurichtung frei wählbar (ganz verklebt / bis Pelotte verklebt / alles lose oder nur Decke oder Unterdecke verklebt)


Gr. 35/36 – 49/50 · ab Lager lfb. · Art.-Nr. 3112 fest
 Gr. 23/24 – 51/52 · ab Lager lfb. · Art.-Nr. 3113 weich

Gr. 35/36 – 51/52 · ab Lager lieferbar
 Art.-Nr. 3117 weich



mit Versteifung

Zurichtbeispiel:
 Oberdecke
 Olympia, 3 mm
 Memopurschaum
 weiß, 20 Shore
 (Art.-Nr.
 4113420062
 ACS3730)



Zurichtbeispiel:
 Oberdecke
 Olympia, 3 mm
 Memopurschaum
 blau, 35 Shore
 (Art.-Nr.
 4117420062
 AHS3930)

Gr. 35/36 – 51/52 · ab Lager lieferbar
 Art.-Nr. 3123 fest

Gr. 35/36 – 49/50 · ab Lager lieferbar
 Art.-Nr. 3313 fest



Schaumrohling
 schwarz, beson-
 ders geeignet für
 Sandalen

Zurichtbeispiel:
 Oberdecke
 Biolining schwarz,
 4 mm Carbosan-
 schaum, 3 mm
 Vorfußpolster grau
 (Art.-Nr.
 4123370080
 AFS12)



Zurichtbeispiel:
 Oberdecke
 Silverline, 3 mm
 Memopurschaum
 weiß, 20 Shore
 (Art.-Nr.
 3313060062
 ACS3730)


Gr. 35/36 – 45/46 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 3513



Ergolan®
Schaumschale

Zurichtbeispiel:
Oberdecke Dakar
blau, 4,0 mm
Carbosan-Schaum
grau
(Art.-Nr.
3513310062AB)

Gr. 35/36 – 45/46 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 3613



Ergolan®
Schaumschale

Gr. 36/37 – 44/45 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 3913



Ergolan®
Schaumschale

Zurichtbeispiel:
Oberdecke EVA
blau, perforiert,
4,0 mm
(Art.-Nr.
3913450062AC)

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 4013



Ergolan®
Schaumschale

Zurichtbeispiel:
Oberdecke Dakar
schwarz, 3,0 mm
Memopurschaum
weiß, 20 Shore
(Art.-Nr.
4013340060
AS3730)

Gr. 35 – 48
Art.-Nr. 4113537S80080AH3030



Zurichtbeispiel:
2-fach Sandwich-
einlage

- Unterbau:
Ergolan® Schaum
- Memopurschaum
20 Shore
- für Diabetiker
geeignet
- auch mit Decke
lieferbar
- ganz oder halb
verklebt

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 4713



Ergolan®
Schaumschale

Zurichtbeispiel:
Oberdecke EVA
blau, 2,0 mm
Memopurschaum
weiß, 20 Shore
(Art.-Nr.
4713455370062
A2020)

Gr. 35 – 48

Art.-Nr. 4835S37390080A3030



**Zurichtbeispiel:
3-fach Sandwich-
einlage**

- Unterbau:
PU-Schaum
- rotes Material mit
Memoryeffekt
- für Diabetiker
geeignet
- Unterbau langsohlig
- auch mit Ober-
decke lieferbar
- ganz oder halb
verklebt



■ EINZIGARTIG BEQUEM



■ KUNSTSTOFFFROHLINGE

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- thermoplastisch verformbar
- gut schleifbar
- gute Federwirkung
- hohe Zähigkeit

Material: Polypropylen
Verarbeitung: Verkleben: empfohlen TR-Kleber; gegebenenfalls aufrauen
 Verformen: mit dem Heißluftfön bei ca. 350° C von beiden Seiten die zu verformende Stelle erwärmen, umformen, einen Moment halten, fertig

- Besonderheiten:**
- 17 verschiedene Obermaterialien
 - Vorfußpolster 2, 3, 4 mm
 - Carbosan-Schaum 2, 3, 4 mm in 15 Shore beige (wie PPT) und in 25 Shore grau
 - Rindleder in 1,2 mm und 2,0 mm
 - extra dünn (der Kern wird vor dem Verkleben auf 0,5 mm in der Ferse dünn geschliffen)
 - Fersenpolster (nur Ferse 3 mm abgepolstert)
 - Pelottenposition selbst bestimmbar, d. h. Pelotte weiter vor oder zurück positionierbar
 - 9 verschiedene Pelotten frei wählbar
 - jede Zurichtung frei wählbar (ganz verklebt, bis Pelotte verklebt, alles lose, nur Decke oder Unterdecke verklebt)

Gr. 35/36 – 41/42 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1110

Gr. 23/24 – 41/42 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1210



Zurichtbeispiel:
 Oberdecke Dakar
 schwarz, Unter-
 decke Vlies lang
 (Art.-Nr.
 1110351065AH)

Oberdecke Royal
 mit 3 mm Schaum,
 Unterdecke Vlies
 kurz (Art.-Nr.
 1110222064
 AH30)



Zurichtbeispiel:
 Oberdecke Dakar
 blau, Unterdecke
 Vlies lang (Art.-Nr.
 1210291069AA)

Oberdecke Rind-
 leder 1,2 mm,
 Unterdecke Vlies
 lang (Art.-Nr.
 1210101074AA12)

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1310

Gr. 33/34 – 47/48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1410



Zurichtbeispiel:
 Oberdecke Biolining
 schwarz, Vorfuß-
 polster 3 mm grau
 (Art.-Nr.
 1310362074
 AAS12)

Oberdecke Biolining,
 Unterdecke Vorfuß-
 polster grau, 3 mm,
 Vlies lang (Art.-Nr.
 1310131019
 AHS12)



Zurichtbeispiel:
 Oberdecke Glatt-
 leder perforiert,
 Unterdecke Vlies
 lang (Art.-Nr.
 1410471061AB)

Oberdecke Dakar
 schwarz, Unter-
 decke Memopur-
 schaum weiß 3 mm,
 Vlies lang (Art.-Nr.
 1410341060
 ABS3730)

Gr. 39/40 – 47/48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1510

Gr. 39/40 – 47/48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1610



Zurichtbeispiel:
Oberdecke
Veloursleder,
Unterdecke Vlies
lang (Art.-Nr.
1510181063AC)

Oberdecke EVA
Schaum blau,
perforiert, 4 mm,
Unterdecke Vlies
kurz (Art.-Nr.
1510452062AC)



Zurichtbeispiel:
Oberdecke Memo-
purschaum weiß
3 mm, Olympia,
Unterdecke Vlies
lang (Art.-Nr.
1610421060
ABS3730)

Oberdecke Dakar
blau, Schaum grau
3 mm, Unterdecke
Vlies lang (Art.-Nr.
1610312017 AB30)

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1710

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 1810



Zurichtbeispiel:
Oberdecke
Veloursleder per-
foriert, Unterdecke
Combistop lang
(Art.-Nr.
1710461257AC)

Oberdecke Dakar
blau Schaum beige,
Unterdecke Silber
kurz (Art.-Nr.
1710312548
AHS8)



Zurichtbeispiel:
Oberdecke Glatt-
leder, Unterdecke
Vlies lang (Art.-Nr.
1810401013AC)

Oberdecke
Veloursleder
perforiert, 3 mm,
Carbosanschaum
beige, Unterdecke
Vlies kurz (Art.-
Nr. 1810522014
ACS830)

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 2021



Rigidus-Feder
mit Versteifung

**WIR ZIELEN AUF
DAS WESENTLICHE**

Unser Anliegen ist Maximierung in jeder Hinsicht: Standardisierung, Bearbeitung und Individualität. Deshalb arbeiten wir vornehmlich mit kundenspezifischen Einlagenkonzepten. Durch unsere computergesteuerte Fertigungsanlage können wir zeit- und kundennahe Lösungen nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten europäischen Ausland anbieten.

www.spannrit.de

KORKROHLINGE

Perfekt verarbeiten.

- Material:**
- Presskork
 - Flexkork
 - PE-Kork
 - Mikrokork



VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- gute Haltbarkeit
- nicht brüchig
- gut schleifbar
- thermoplastisch verformbar
- leicht

PE-Kork ist eine Eigenentwicklung von SPANNRIT und besteht aus 80 % Kork und 20 % PE. Von der Verarbeitung und Verformung her entspricht das Material Ortholen. Von den Dämpfungseigenschaften entspricht es Kork.

Weichkork · Gr. 35/36 – 47/48
Art.-Nr. 3115
Hartkork · Gr. 21/22 – 47/48
Art.-Nr. 3116
EVA-Kork · Gr. 35/36 – 51/52
Art.-Nr. 3130

Gummikork mit 86 % Kork



Gr. 35/36 – 51/52
Art.-Nr. 3124

Schaumkork-Rohling



Gr. 35/36 – 47/48
Art.-Nr. 3830

Gummikork mit 86 % Kork



Gr. 31/32 – 47/48
Art.-Nr. 4230

Zurichtbeispiel:
(Art.-Nr. 4230|00022 AH20)



Presskork · Gr. 35/36 – 47/48
Art.-Nr. 4418

Zurichtbeispiel: Oberdecke Blankleder
2 mm (Art.-Nr. 4418|20066 AH20)



Softkork · Gr. 35/36 – 47/48
ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 5518

Zurichtbeispiel: Oberdecke Blankleder
(2 mm – Art.-Nr. 5518|20076 AC20,
1,2 mm – Art.-Nr. 5518|20075 AC12)



Gr. 35/36 – 41/42
Art.-Nr. 5418



Zurichtbeispiel:
Oberdecke Blank-
leder perforiert,
1,2 mm (Art.-Nr.
5418270013
AC12)

Oberdecke Blank-
leder perforiert,
2 mm (Art.-Nr.
5418270022
AC20)

Kork-Lederrohling aus Softkork mit Versteifung
Gr. 35 – 48 · ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 8125180076



Material: Gummi-
kork mit 86 % Kork
und Veloursleder-
decke

Aufbau: Kork mit
3 mm Versteifung


Eigenschaften:
sehr gut klebbar,
super schleifbar,
nicht thermoplas-
tisch verformbar,
Kork bricht nicht

ohne Decke (Art-
Nr. 8125000078)

■ BAUTEILE


Gr. L · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. V50

Verkürzungsausgleich kurz
in 3 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm



Art.-Nr. P245

Längskeil in 3, 5, 8, 10 mm



Gr. L
Art.-Nr. G50

Gelkissen in
3 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm



Gr. 2
Art.-Nr. VH50

Verkürzungsausgleich halbsohlig
Gr. 1 + 2, links



Verkürzungsausgleich halbsohlig
Gr. 1 + 2, rechts



**TECHNIK IST UNSERE
LEIDENSCHAFT**

Eine sich verändernde Markt-
situation der Orthopädie-Betriebe
erfordert noch flexibleres Handeln
mit innovativen Versorgungs-
lösungen. SPANNRIT macht sich
diese Entwicklung aus Überzeu-
gung und Begeisterung für hoch-
wertige Produktlösungen zu eigen.
Wir fertigen alle unsere Produkte
auf unseren eigenen Hightech-
Fertigungsstraßen.

www.spannrit.de

■ DECKEN-MATERIALIEN

Viele Möglichkeiten für Sie und Ihre Kunden.

SELBSTKLEBENDE HEISS- KLEBERBESCHICHTUNG

für Dakar blau, Dakar beige, Biolining.

Rollen: 12 = 3,0 m

Verarbeitung: Auf glatten Materialien hält das selbstklebende Dakar bzw. Biolining ohne Untervlies besonders gut.

Wenn ein sehr rauhes Material vorhanden ist, sollte dies mit einem Werkstattkleber eingestrichen werden.

Dabei den Kleber auf jeden Fall ablüften lassen.

Royal

Art. Nr. 000001



Vitex® beige

Microfaser

Art. Nr. 000002



Olympia

Art. Nr. 000003



Silverline schwarz

Art. Nr. 000005



Silverline blau,

Rolle

Art. Nr. 000005R12F01



Silverline rot,

Rolle

Art. Nr. 000005R12F02



Silverline orange,

Rolle

Art. Nr. 000005R12F03



Dakar Hermlin

Art. Nr. 000008



Rindleder

reine Vegetabilgerbung · Art. Nr. 000010



Vlies

Art. Nr. 00000010



Blankleder

Art. Nr. 000012



Combi-Stop

Art. Nr. 00000012



Antistatik

schwarz
Art. Nr. 0000013



Biolining

perforiert
Art. Nr. 000013



Velon K

Art. Nr. 000015



EVA Schaum

nur als Oberdecke
Art. Nr. 000017



Veloursleder

hell
Art. Nr. 000018



Biolining

anperforiert ohne Vlies
Art. Nr. 000020




Schaum

grau
Art. Nr. 000023



Memopur

weiß
Art. Nr. 000023S37



Memopur

blau
Art. Nr. 000023S39



Schaum

beige
Art. Nr. 000023S830



Kalbfutter

perforiert
Art. Nr. 000024



Blankleder

perforiert
Art. Nr. 000027



Biolining

anperforiert schwarz
Art. Nr. 000036



Schaum

rot
Art. Nr. 000039



Glattleder

Art. Nr. 000040



Veloursleder

hell perforiert
Art. Nr. 000046



Glattleder

perforiert
Art. Nr. 000047



Marateca Sherry

Art. Nr. 000050



Kork

Art. Nr. 0000051-53



EVA-Kinder

bunt
Art. Nr. 00003320



Dakar

beige
Art. Nr. 000030




Dakar

blau
Art. Nr. 000029



Dakar

schwarz
Art. Nr. 000035



■ MODULSYSTEME

Ergolan® Rohling · Gr. 35/36 – 47/48
ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 3813 und 4713




Material:
EVA/PE superleicht
55 Shore A
Aufbau: selbstver-
steifendes, durch-
gehendes Material
mit Pelotte
Eigenschaften:
schleifbar · klebbar
superleicht
thermoplastisch
verformbar bei
ca. 200° C im Ofen

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 12900



Material:
EVA weiß
25 Shore
Aufbau: EVA
Moduldecke
mit blauem
Dakarbezug
Eigenschaften:
gut schleifbar
gut klebbar
thermoplastisch
verformbar bei
ca. 200° C im Ofen

EVA Schaumdecke, grün, 15 Shore · Gr. 35/36 – 47/48
ab Lager lieferbar · Art.-Nr. 2000015



Material:
EVA grün, 15 Shore
Aufbau: durch-
gehend ein Material
Eigenschaften:
gut klebbar
schleifbar
thermoplastisch
verformbar bei
ca. 200° C im Ofen

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 2000025



Material:
EVA weiß
25 Shore
Aufbau: durch-
gehend ein Material
Eigenschaften:
gut schleifbar
gut klebbar
thermoplastisch
verformbar bei
ca. 200° C im Ofen

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 2000035



Material:
EVA blau
35 Shore
Aufbau: durchge-
hend ein Material
Eigenschaften:
gut schleifbar
gut klebbar
thermoplastisch
verformbar bei
ca. 200° C im Ofen

Gr. 35/36 – 47/48 · ab Lager lieferbar
Art.-Nr. 2290025



Material:
EVA weiß
25 Shore
Aufbau: EVA
Moduldecke
mit blauem
Dakarbezug
Eigenschaften:
gut schleifbar
gut klebbar
thermoplastisch
verformbar bei
ca. 200° C im Ofen

■ EINLAGEN MIT IHREM AUFDRUCK

Senden Sie uns eine Einlage zu, dann machen wir Ihnen eine Bemusterung und ein Angebot für Ihren persönlichen Einlagen-Eindruck.

Mögliche Vorlagen:

- **Visitenkarte, Briefbogen etc., schwarzweiß**
- **Dateien: EPS, JPG, TIFF, PDF/X-Standard, mindestens 300 dpi**

SPANNRIT Schuhkomponenten GmbH
Industriestraße 3 • 63801 Kleinostheim
Telefon +49(0)6027/4064-0
E-Mail: info@spannrit.de



■ ZUSAMMENSETZUNG



Einlage aufklappen und Papier herausnehmen.



Pelotte setzen, nur wenig Kleber verwenden.



Die Klebeflächen mit dem Fön erhitzen, bis der Klebstoff glänzt.

- Föntemperatur: ca. 350° C bis 450° C
- Abstand: ca. 3 bis 5 cm
- Dauer: 3 bis 5 Sekunden



Einlage zuklappen.



Andrücken, besonders um die Pelotte und an den Rändern.

Der Kleber verbindet sich mit den anderen Materialien, kühlt ab und die Einlage ist fertig.

■ VERFORMEN VON MEMOPUR[®]-EINLAGEN



**Ofen auf 150° C
vorheizen – ca. 2 Minuten
Verweilzeit.**



Auf Leisten oder Gips legen.



**Darauf achten, dass der
Rohling nicht verrutscht.**



**Circa 2 Minuten abkühlen
lassen.**



Einlagen in Form schleifen.

